



Certificat

Certificate

TUBES EN CUIVRE

Secrétariat Technique :
Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (CSTB)

4, Avenue du Recteur Poincaré
75782 PARIS CEDEX 16

NORME NF EN 1057 : 2006

NORME NF EN 13349 : 2003

ADMISSION N°25 du 1995/02/03

RECONDUCTION
N°25/52 du 2019/02/19

La Société : **FEINROHREN SPA**
Siège Social : Via Generale Reverberi nr. 8 – 25050 PASSIRANO (BS, ITALIE)

Usine : **PASSIRANO (N°25)**
SC – 001
Marque commerciale : **C.FREE**

est autorisée à apposer la marque de conformité aux normes françaises sur les produits suivants :


TUBES NUS A BRASER PAR CAPILLARITE (NF EN 1057)				TUBES GAINES (NF EN 13349)	
Ø extérieur (mm)	Epaisseur - Etat			Ø extérieur (mm)	Epaisseur - Etat
	1 mm				1 mm
	Recuit	Demi-dur	Dur		Recuit
8				8	
10	X		X	10	
12	X	X	X	12	X
14	X	X	X	14	X
15		X		15	
16	X	X	X	16	X
18	X	X	X	18	X
22	X	X	X	22	X
28		X	X	28	
35			X	35	
40				40	
42			X	42	
54				54	

Taux de carbone ≤ 0,10 mg/dm² pour les recuits et les ½ durs

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

AFNOR Certification reconduit au moins deux fois par an les droits d'usage de la marque NF et, le cas échéant, les modifie ou les annule.

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Directeur Opérationnel DHES



Philippe PIED

AFNOR Certification
Le Directeur Général



Franck LEBEUGLE